Technisches Datenblatt

fischer Can System FCS

Erstellt:	28.04.2009	**Überarbeitet:**	11.12.2014	**Druckdatum:**	11.12.2014
Version:	2.2			**Seite:**	1 von 1

Produktbeschreibung: 2-komponentiger Epoxid-Mörtel in Dosen
Farbe: grau

Technische Daten:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Ergebnis

Allgemeine Beständigkeit		
UV-Beständigkeit (Sonnenlicht)		nicht beständig
Temperaturbeständigkeit		120 °C
Wasserbeständigkeit		beständig
Wasseraufnahme		< 0,5 (28 d)
Reinigungsmittel		1 % Tensidlösung kein Effekt

Materialkennwerte		
Schrumpf		< 0,1 %
Dichte		1,7- 1,9 g/cm^3

Verarbeitungseigenschaften			
Viskosität bei 20 °C		Brookfield (Sp.7) 10 U/min	200 - 300 Pas
Offenzeit bei 1 kg [min]	5 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C		70 60 45 30 15
Aushärtezeit [h]	5 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C		60 30 24 20 16
Lagerfähigkeit			24 Monate